



- [La drosophile à ailes tachetées.](#)
- [Résultat de dépistage de la drosophile à ailes tachetées \(DAT\).](#)

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT)

Ce communiqué est le dernier de la saison sur le sujet de la drosophile à ailes tachetées. Vous pouvez consulter la compilation finale des résultats de captures pour les sites de piégeage sous la supervision du Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) (**annexe 1**). Voici quelques-uns des principaux constats pour la saison 2014 :

- L'an dernier, la première capture de la saison a été identifiée dans un piège prélevé le 9 juillet. Cette année, la première capture a été identifiée dans un piège prélevé le 14 juillet (Montérégie-Est), une différence de quelques jours seulement, comparativement à la saison dernière.
- Des captures ont été faites sur tous les sites de piégeage du RAP. Depuis la 1^{re} semaine de capture (14 juillet) jusqu'à la fin septembre, le nombre total de semaines avec captures a varié de 1 à 9 selon les sites de piégeage.
- Aucun comptage de drosophiles n'a été fait cette année dans les pièges du réseau RAP. Seule la présence/absence de drosophile fut comptabilisée (peu importe le nombre). Toutefois, des comptes de drosophiles ont quand même été faits par différents collaborateurs du RAP. Selon leurs observations, le nombre de captures par piège est demeuré faible jusqu'au début septembre. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'une augmentation significative des captures a été notée. Cette augmentation est survenue beaucoup plus tardivement, comparativement à l'an dernier.
- De façon générale, la pression exercée par la drosophile sur les cultures de petits fruits semble avoir été moindre en 2014 comparativement à 2013 et 2012. Des populations plus faibles et des dommages moindres ont été rapportés cette année. Ce constat est observé même chez les producteurs n'ayant fait aucun usage d'insecticide durant la saison.

Actuellement, les récoltes sont toujours en cours dans quelques bleuetières, framboisières et fraisières du Québec. La drosophile demeure présente et le risque de dommages (larves dans les fruits) aussi. Toutefois, **si vos récoltes sont terminées**, je vous rappelle que la poursuite des interventions phytosanitaires **n'est pas recommandée**. Pour en savoir davantage sur la stratégie de lutte à utiliser, consultez le [bulletin d'information No 09](#) du 6 juin 2014 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ». De plus, une fiche d'information intitulée « [La drosophile à ailes tachetées attaque nos petits fruits](#) » est également disponible le site Internet du Pôle d'excellence en lutte intégrée.

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur
Sections bleuet et drosophile
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536
Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseuse
Section fraise
Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719
Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca

MARYSE HARNOIS, agronome – Coavertisseuse
Section framboise
Direction régionale de l'Outaouais
Téléphone : 819 986-8544, poste 2405
Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 22 – Petits fruits – 3 octobre 2014

**Annexe 1 : dépistage de la *drosophile* à ailes tachetées (DAT)
Résultats de piégeage du Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) Petits fruits**

N° kit de piégeage	Région administrative	MRC	Date de relevé des pièges			Semaines cumulatives avec captures
			7 au 13 septembre	14 au 20 septembre	21 au 27 septembre	
11	Bas-Saint-Laurent	Rivière-du-Loup	● (framboise)	● (framboise)	☉ (framboise)	4
12	Bas-Saint-Laurent	La Matapédia	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	3
13	Saguenay–Lac-Saint-Jean	Le Domaine-du-Roy	● (framboise)	● (framboise)	-	5
14	Capitale-Nationale	L'Île d'Orléans	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	7
15	Capitale-Nationale	La Côte-de-Beaupré	● (framboise)	-	-	2
16	Capitale-Nationale	Portneuf	● (fraise)	● (fraise)	☉ (fraise)	4
17	Mauricie	Les Chenaux	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	7
18	Mauricie	Trois-Rivières	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	8
19	Estrie	Coaticook	● (bleuet)	● (bleuet)	● (bleuet)	6
20	Estrie	Le Val-Saint-François	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	6
21	Outaouais	Les Collines-de-l'Outaouais	-	-	-	1
22	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	Bonaventure	● (fraise)	● (fraise)	☉ (fraise)	2
23	Chaudière-Appalaches	Robert-Cliche	-	● (bleuet)	-	4
24	Chaudière-Appalaches	L'Islet	● (framboise)	-	-	2
25	Chaudière-Appalaches	Lévis	● (fraise)	● (fraise)	● (fraise)	8
26	Montréal–Laval–Lanaudière	D'Autray	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	5
27	Montréal–Laval–Lanaudière	Laval	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	9
28	Laurentides	Mirabel	● (mûre)	● (mûre)	-	6
29	Laurentides	Mirabel	● (framboise)	● (framboise)	-	7
30	Laurentides	Thérèse-De Blainville	● (framboise)	● (framboise)	-	6
31	Montérégie-Est	Brome-Missisquoi	● (fraise)	● (fraise)	● (fraise)	9
32	Montérégie-Est	Rouville	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	6
33	Centre-du-Québec	Nicolet-Yamaska	● (fraise)	● (fraise)	● (fraise)	6
34	Centre-du-Québec	Arthabaska	● (bleuet)	● (bleuet)	● (bleuet)	6
35	Montérégie-Ouest	Le-Haut-Saint-Laurent	-	-	-	2
36	Montérégie-Ouest	Beauharnois-Salaberry	● (framboise)	-	● (framboise)	7

Légende :

☉ = DAT absente

● = DAT présente

- = relevé non disponible