



Le pâturage intensif : j'y crois, j'y vois!

Line Therrien 1

Productrice vache-veau - Saint-Christophe-d'Arthabaska

Collaboratrice et collaborateur

Véronique Poulin et Jean-Louis Vignola - MAPAQ

Journée INPACQ Pâturages - 6 février 2007

- 
- **Ma famille et mon entreprise**
 - **Mes pâturages**
 - **Ma régie**
 - **Du pâturage jusqu'au marché**
 - **Conclusion**


Ma famille et mon entreprise


- Ferme familiale acquise en mai 1998
- 40 vaches de boucherie
- 186 acres en cultures
- Propriétaire unique
- Ma famille participe au succès de l'entreprise: Sylvain, Mélissa, Joanie, Kévin, Jules, Madeleine




L'entreprise actuelle, c'est:

- **75 vaches de boucherie et leurs veaux, 7 génisses et 3 taureaux**
- **85 % des vêlages en mai et juin**
- **90 % veaux vendus à 7- 8 mois via encans spécialisés et autres**
- **10 % bouvillons 12-24 mois vendus en boîte de 20 livres à la ferme**





**186 acres possédés et
50 acres loués
+ coupe de foin donnée (40 acres)**



- **10 acres maïs ensilage**
- **20 acres avoine grainée pour la paille**
- **108 acres en prairie**
- **98 acres en pâturage**

Mes pâturages

Mes buts:

**Être capable de gérer le troupeau
au pâturage SEULE**

**Maximiser les rendements de façon
économique et durable**

**Pour maximiser le gain de poids des
animaux**

Augmenter la quantité et la qualité de l'herbe produite

Comment:

- 1. en éliminant les mauvaises herbes (fauche)**
- 2. en ne tuant pas les bonnes plantes (repos: env. 21-28 au printemps et 35-40 jours à la mi-été)**

Apport énergétique et protéique de l'herbe et du foin

| Base 100% m.s. | P.B. (%) | EN g (Mcal/kg) |
|--|-------------|-------------------|
| Foin mil (fléole)⁽¹⁾ mi épiaison | 10.8 | 0.7 |
| Herbe mil (fléole)⁽²⁾ (18-35 cm) | 20.8 | 1.02 |
| Herbe mélange⁽²⁾ | 27.8 | 1.06 |

(1) Logiciel Conseil-Bœuf

(2) Suivi BRA Victo, MAPAQ.1992-1993

Les pâturages

Le portrait

- 85% des pâturages ont plus de 20 ans
- pH moyen = 5.8, P_2O_5 = 72-227 kg/ha, K_2O = 133-534 kg/ha (2001)

Ma régie



**1.25 acre par vache-veau
+ broutage de prairies de + 2 ans à partir
du milieu de l'été**

Semis prairies/pâturages

- 20 ac. prairie/ année (15%)
Avoine + trèfle rouge/mil
Fertilisation: fumier + N-P-K
- 5 ac. Pâturage/ année (5%)
Avoine + trèfle ladino/dactyle/mil
Fertilisation : fumier
- 10% semis direct

Entretien des pâturages

- 100 lbs/ac. 46-0-0 au printemps
- 1 t/ac. chaux sur 20 acres



La régie de paissance

- 15 mai au 1 novembre
- 28 jours de repos en moyenne
- Entrée = 8-9 po
- Sortie = 4 po
- 75% des pâturages en rotation (6 parcelles)
- 25% des pâturages en bande



Le pâturage en bande pour:

- L'herbe longue (+ de 10 po)
- Les pâturages/ prairies de 2 ans (sol sec)
- Les prairies à la mi-été




La régie de paissance

(suite)



- Au printemps : récolte mécanique de 25 % des pâturages autour du 15 juin (avant les prairies) !
- Fauchage des refus lorsque nécessaire à la sortie (depuis 2001).

« Les » pâturages



**Des balles de foin pour:
supplémenter une parcelle
lorsque la repousse se fait attendre**



Prochaines améliorations

Le renouvellement des pâturages!




L'eau!

- Gmq animaux
- Protection cours d'eau;
éviter \$ entretien



Du pâturage jusqu'au marché

- Boîte de 20 livres
- Sans implants
- Fourrage seulement : hiver comme été
- Pâturage = plus value de la viande en oméga-3 et ALC





Faux-filet de boeuf de pâturage

Faux-filet de boeuf de l'ouest



Conclusion

- Les pâturages valorisent le mieux mes terres.
- Pour valoriser les pâturages, une régie attentive et raisonnée s'impose.
- La quantité et la qualité d'herbe ça s'obtient même avec des champs difficiles et de vieux pâturages ...si on y voit!
- Économie de temps, d'argent





***« les vaches travaillent pour moi
et non le contraire »***

Merci!