

POUR LA RÉCOLTE À VENIR... Un message suivra au courant de la semaine concernant le calendrier de début de maturité de l'AC LT pour plusieurs variétés. Il vous permettra non seulement de planifier vos interventions avec Retain, mais aussi d'avoir un outil supplémentaire afin d'organiser votre récolte. Notez que les dates de récolte s'annoncent assez similaires à l'an dernier (c'est-à-dire, le Tt Retain sur McIntosh sera à planifier autour du 10 août).

Ravageurs du moment

➤ **CARPOCAPSE DE LA POMME**

Nous entamons le début de la 2^{ème} génération pour ce ravageur. Aujourd'hui, nous sommes à ±25-30% du vol pour les sites chauds de la région (STJ 640, St Benoit, STJ, Oka Ste Sophie) et à ±15-20% pour les sites froids (OKA, STJ Montée du village). Nous tenions simplement à vous rappeler de porter une attention particulière aux choix de larvicide en présence du seuil d'intervention. **NE PAS** utiliser le même larvicide sur la 1^{ère} et 2^{ème} génération...

Remarque pour le bio : Nous recommandons les produits à base de granulovirus sur la G1 du carpocapse. Sur la G2, privilégier l'insecticide à base de spinosad tout en sachant qu'il y a un max de 3 Tts par saison.

➤ **MOUCHE DE LA POMME**

Selon le modèle CIPRA, nous avons atteint le 50% des adultes émergés la semaine passée pour les sites chauds. Celui-ci sera atteint demain pour les sites froids de la région.

Rappels des seuils d'intervention : 1^{er} Tt = 2 mouches cumul. / sphère. 2^{ème} Tt = 4 mouches cumul. / sphère. Le décompte pour le 2^e traitement est à repartir après 10 jours± OU 25mm de pluie (sauf pour l'insecticide GF-120). Pour le GF-120, celui-ci doit être renouvelé aux 7 jrs ou aux 10 mm de pluie. Attention aux délais avant récolte et de réentrée dans le verger !

➤ **ACARIENS (MITES À 2 POINTS, MITES ROUGES, MITES MCDANIEL ET ÉRIOPHYIDES)**

Plusieurs parcelles en dépistage ont fait l'objet de 1 ou 2 intervention(s) depuis le dernier mois, principalement pour la mite rouge et l'ériophyide. N'oubliez pas que si vous devez intervenir, les Tts se font en dilué, SANS mélange avec d'autres produits et tout en visant minimalement 24h sans pluie après le passage.

Moucheture / Tache de suie

Une infection pour la maladie de suie est prévue avec la pluie de mercredi 31 juillet. Si votre traitement remonte à plus de 2 semaines ou qu'il a été lessivé (cumul de 25mm de pluie), renouveler votre protection fongicide avant la prochaine pluie.

Rappel des délais avant récolte

Avec la récolte pensez à vérifier les délais avant récolte avant de réaliser toute intervention. Ces délais sont disponibles sur l'affiche PFI 2024.

DIVERS

- ✚ **Surgreffage** : Si ce n'est déjà fait, il est temps de retirer le ruban adhésif noir sur les troncs de surgreffage réalisés ce printemps. Aussi, n'oubliez pas d'installer vos poteaux pour attacher le surgreffage (peut-être fait entre maintenant et après la récolte). Ces tuteurs devront rester en place pour au moins 5 ans !
- ✚ **Journée technique Agropomme 2024** : Veuillez prendre note que la journée technique 2024 aura lieu en 2025. Celle-ci se tiendra **le mercredi 19 février 2025**.
- ✚ **Chenille à tente estivale** : cette saison nous avons observé dans plusieurs vergers des chenilles à tente estivale (voir photos ci-dessous). Ces chenilles créent une toile autour d'une branche puis la toile grossit de jour en jour, pouvant affecter plusieurs branches. Le seul moyen de s'en débarrasser est de couper la branche puis la brûler. Garder l'œil ouvert et lorsque vous voyez une branche, éliminez-la sans tarder !

